

İmal tarihi:
Son kullanma tarihi:
Şarj numarası
Ruhsat tarihi ve numarası:

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR:

Bitki Adı	Zararlı Adı	Dozu ve Uygulama Dönemi	Son Uygulama ve Hasat Arasındaki Süre
Şeker Pancarı	Bakla yaprakbiti (<i>Aphis fabae</i>)	50 g/da (Nimf-Ergin)	7 gün
	Şeftali yaprakbiti (<i>Mysuz persicae</i>)		
Elma	Elma yeşil yaprakbiti (<i>Aphis pomi</i>)	30 g/100 l su (Nimf-Ergin)	21 gün
	Şeftali gövde kanlıbiti (<i>Pterochloroides persicae</i>)	50 g/100 l su (Nimf-Ergin)	
Pamuk	*Pamuk yaprakbiti (<i>Aphis gossypii</i>)	25 gr/da (Nimf-Ergin)	7 gün
Domates	Şeftali yaprakbiti (<i>Mysuz persicae</i>)	50 g/100 l su Ergin- nimf	7 gün
Şerbetçi Otu	Şerbetçiotu yaprakbiti (<i>Phorodon humuli</i>)	50 g/100 l su Ergin	7 gün

(*) Pamuk Yaprakbitine karşı yalnızca Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kullanılır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken ilaç su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

22 Ağustos 2019
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

ertarkimya

ERTAR KİMYA
Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

CATANIA 50 WG

SUDA DAĞILABİLEN GRANÜL (WG)

GRUP	1A	İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)
------	----	-----------------------------

%50 Pirimicarb

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 3 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Kolinesteraz enzimini inaktive eder, terleme, baş ağrısı, bulantı, kas seğirmesi, titreme, bulanık görme, gözyaşı, karın krampları, ishal ve göğüste rahatsızlık hissi.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Soluma Sonrası: Hastayı açık havaya çıkartın. Soluk alıp verme düzenli değilse veya durmuşsa suni solunum uygulayın. Hastayı sıcak ve rahat bir yerde tutun. Derhal bir doktora veya zehir danışma merkezine başvurun.

Cilt Teması Sonrası: Derhal ilacın bulaştığı giysileri çıkartın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Eğer deride tahriş devam ederse doktor çağırın. İlacın bulaştığı giysileri kullanmadan önce iyice yıkayın.

Göz Teması Sonrası: Derhal gözü ve göz kapaklarının altını bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Varsa kontakt lensleri çıkartın. Derhal tıbbi yardım alın.

Yutma Sonrası: Yutulması durumunda ürün etiketi veya bu bilgi formu ile beraber tıbbi yardım alın. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin ve kusmaya zorlamayın.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114



Net miktarı:
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER:
Pirimicarb

ZARARLILIK İŞARETİ:



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ (H):

- H301: Yutulması halinde toksiktir.
- H315: Cilt tahrişine yol açar.
- H318: Ciddi göz hasarına yol açar.
- H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.
- H332: Solunması halinde zararlıdır.
- H400: Sucul ortamda çok toksiktir.
- H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

- P261: Spreyini solumaktan kaçının.
- P273: Çevreye verilmesinden kaçının.
- P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
- P391: Döküntüleri toplayın.
- P405: Kilit altında saklayın.
- P501: İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.
- EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Balıklara zehirlidir. Yer altı ve yer üstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Arıların olmadığı yerlerde ve akşam geç saatlerde uygulama yapılması uygundur.
- Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.
- İlacı orijinal ambalajında, kapalı, iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

ertar kimya
Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Azt. Derece: 11400. Zafet. Cad. No: 8
Sarıçam / ADANA. Tel.: 456 19 44 Fax: 456 19 47
Yürürlük V.D: 372 036 2756

Şirket Vekili
Burak KIŞIN

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Şekerpancarında bakla yaprakbiti ve şeftali yaprakbiti: En 25 bitkinin göbek yapraklarından biri alınır. Yaprak başına en az 25 yaprakbiti varsa uygulama yapılır.

Elmada yeşil yaprakbitine karşı vejetasyon süresince 15 bulaşık sürgün görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Pamukta pamuk yaprakbitine karşı tarla kontrollerinde yaprakbiti ile birlikte faydalı böcekler yoğun ise ilaçlama ertelenmelidir. Tarla döneminde 1 yaprakta 25 yaprakbiti saptandığında mücadele önerilir.

Domateste yaprakbitlerine karşı tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir koparılan 20-40 yaprakta yaprak başına ortalama 10-20 adet zararlı görüldüğünde uygulama yapılır. Bununla birlikte parazitoit ve predatörler gözlenerek, uygulamalara karar vermeden önce faydalıların etkinliği dikkate alınmalıdır.

Şerbetçiotu yaprakbitine karşı kış konukçularından gelen kanatlı dişilerin uçuşları takip edilmeli ve uçuşun en yüksek noktaya ulaştığı günü izleyen bir hafta içinde ilk uygulama yapılmalıdır. Daha sonra 100 ocaktan tesadüfen seçilen birer yaprakta yapılan sayımlarda bulaşma oranı %20 ve bulaşık yapraklarda ortalama yaprakbiti sayısı 20 ise uygulama tekrarlanmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

CATANİA 50 WG adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 1A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için CATANİA 50 WG'nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 1A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılmalıdır

ertarkimya**ERTAR KİMYA****Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.****CATANİA 50 WG****SUDA DAĞILABİLEN GRANÜL (WG)**

GRUP	1A	İNSEKTİSİT (Böcek İlacı)
------	----	-----------------------------

%50 Pirimicarb**ANTİDÖTÜ ve TEDAVİSİ:**

Bu ürün, bir kolinesteraz inhibitörüdür. kolinesteraz inhibisyonu şüphesi varsa, enjeksiyon yoluyla 2-PAM, PROTOPAM bir yardımcı tedavi olarak faydalı olduğu gösterilmiştir. Asla morfin kullanmayın.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114**22 Ağustos 2019****TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.****ertar kimya****Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Acıdereosb Mahallesi Zafer Cad. No: 8
Sarıçam/ADANA Tel: 456 19 47 Fax: 456 19 47
Yüreğir V.D: 372 036 2756****Şirket Vekili
Burak KIŞIN**