

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarihi ve Numarası: 13.01.2014 - 9440



ERTAR KİMYA
Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

BUSTOP 200 SL

SUDA ÇÖZÜNEN KONSANTRE (SL)

GRUP	D;22	Herbisit (Yabancı Ot İlacı)
------	------	-----------------------------

200 g/l Diquat dibromide

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu
Turuncgiller	Dancan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	400 ml/da Yabancı otlar 4-6 yapraklı dönemde
	Tilkikuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>)	500 ml/da Yabancı otlar 4-6 yapraklı dönemde
	Çobançantası (<i>Capsella bursa-pastoris</i>)	600 ml/da Yabancı otlar 4-6 yapraklı dönemde
	Tarla sarmaşığı (<i>Convolvulus arvensis</i>) Yabani ebegümeci (<i>Malva sylvestris</i>) İsırgan otu (<i>Urtica urens</i>)	800 ml/da Yabancı otlar 4-6 yapraklı dönemde
Fındık	Karahindiba (<i>Taraxacum officinale</i>) Dancan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	400 ml/da Yabancı otlar 4-6 yapraklı dönemde
	Tilkikuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>) Yeşil kirpi danı (<i>Setaria viridis</i>)	500 ml/da Yabancı otlar 4-6 yapraklı dönemde
	Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>) Çobançantası (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Eşek marulu (<i>Sonchus arvensis</i>)	600 ml/da Yabancı otlar 4-6 yapraklı dönemde

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanincaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır.

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

27 Temmuz 2022

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

BC A

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ

AKTİF KÖMÜR (yetişkinler için 100 g veya çocuklarda 2 g/kg vücut ağırlığı) veya FULLER EARTH (%15 çözelti; yetişkinler için 1 litre veya çocuklarda 15ml/kg vücut ağırlığı).

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Soluma Sonrası: Hastayı açık havaya çıkartın. Soluk alıp verme düzenli değilse veya durmuşsa suni solunum uygulayın. Hastayı sıcak ve rahat bir yerde tutun. Derhal bir doktora veya zehir danışma merkezine başvurun.

Cilt Teması Sonrası: Derhal ilacın bulaştığı giysileri çıkartın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Eğer deride tahriş devam ederse doktor çağırın. İlacın bulaştığı giysileri kullanmadan önce iyice yıkayın.

Göz Teması Sonrası: Derhal gözü ve göz kapaklarının altını bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Varsa kontak lensleri çıkartın. Derhâl tıbbi yardım alın.

Yutma Sonrası: Yutulması durumunda ürün etiketi veya bilgi formu ile beraber derhal doktora başvurun. Bilinci kapalı hastayı kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin ve kusmaya zorlamayın.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Net Miktarı:
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER

1. Diquat dibromide

ZARARLILIK İŞARETLERİ



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

- H302: Yutulması halinde zararlıdır.
H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H315: Cilt tahrişine yol açar.
H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H318: Ciddi göz hasarına yol açar.
H330: Solunması halinde öldürücüdür.
H335: Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H372: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar.
H400: Sucul ortamda çok toksiktir.
H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

- P271: Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
P273: Çevreye verilmesinden kaçının.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P363: Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P391: Döküntüleri toplayın.
P405: Kilit altında saklayın.
P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Balıklara zehirlidir, yer altı ve yer üstü sularına bulaştırmayınız.
- Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Rüzgârlı havalarda uygulama yapmayınız.
- Komşu kültür bitkisine bulaşmamasına dikkat ediniz.
- Tıkanmış adaptörleri ağızımızla üfleyerek açmayınız, fırça ile temizleyiniz.
- Uygulamada kullanılan ekipmanları diğer mücadele işlerinde kullanmadan önce sabunlu ve sodalı su ile iyice yıkayınız.

ertar kimya
Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Acıdereosb Mah. Zafer Cad. No: 8
SançamADANA Tel: 456 19 44 Fax: 456 19 47
Yüreğir V.ö. 072 036 2796

Dr. Zeynel AKDAĞCIK
Ruhsatlandırma Müdürü

Zeynel Akdağcık

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurulduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ

BUSTOP 200 SL, sırt pülverizatörleri ve traktöre monte edilebilen pülverizatörle uygulanabilir. İlaç uygulamalarına yabancı otlar 4-6 yapraklı iken başlanmalı ve gerektiğinde tekrarlanmalıdır. İlaçlamalarla iyi bir kaplama yapılmasına, yabancı otların ıslanmasına özen gösterilmesi gerekir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

BUSTOP 200 SL adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup D;22 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bir bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **BUSTOP 200 SL**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup D;22 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılmalıdır.



ERTAR KİMYA
Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

BUSTOP 200 SL

SUDA ÇÖZÜNEN KONSANTRE (SL)

GRUP	D;22	Herbisit (Yabancı Ot İlacı)

200 g/l Diquat dibromide

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Acidereosb Mah. Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA
Tel: 0 (322) 456 19 44 Faks:0 (322) 456 19 47
info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

ertar kimya

Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Acidereosb Mah. Zafer Cad. No : 8
Sarıçam/ADANA Tel: 0322 456 19 44 Faks: 456 19 47
YATIRIM V.D. 378 030 2780

Dr. Zeynel AKDAĞCIK
Ruhsatlandırma Müdürü

(Signature)

27 Temmuz 2022

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

(Signature)

