

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarihi ve Numarası: 21-03-2022 / 12295

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Kullanım Dozu	Uygulama Zamanı	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Pamuk	50 ml/da	Pamuk hasadından 10-14 gün önce	10 Gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç aynı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken ilaçlı su depoya ilave edilir. Hazırlanan ilaç aynı gün içinde kullanılmalıdır.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA ALETLERİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmaz. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

COCPİT SE adlı bitki koruma ürünü hasadı kolaylaştırmak için pamukların yapraklarını dökmesini sağlayan, içeriğindeki Glyphosate ve Carfentrazone-ethyl aktif maddeleri ile kontak ve Diuron aktif maddesi ile sistemik etkili bir defolyanttır. İlaç yapraklar ve kısmen de kökler tarafından alınarak taşınır. Hasattan önce kozaların en az %70'inin açıldığı zaman, yaklaşık hasattan 10-14 gün önce, dekara 20-40 litre su gelecek şekilde uygulanır. Maksimum sprey basıncı 3 atm olmalıdır. İyi bir etki için iyi bir kaplama ilaçlama gereklidir. Ekim sıklığı dar olan pamuk alanlarında uygulamanın alt yapraklara ulaşmasına özen gösterilmelidir. Pamuğun anormal hava şartları, kuraklık vb. çevresel stres koşulları altında bulunduğu şartlarda uygulama yapılmamalı, stres koşulları ortadan kalkıncaya kadar beklenmelidir.

21 Mart 2022



35A

ertarkimya

ERTAR KİMYA
Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

COCPİT SE

SUSPO-EMÜLSİYON (SE)

GRUP	G;9, E;14, C2;7	DEFOLYANT (Yaprak Döktürücü)
240 g/l Glyphosate IPA + 200 g/l Carfentrazone-ethyl + 30 g/l Diuron		

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
 - EVDE KULLANMAYINIZ.
 - ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
 - BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
 - BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
 - İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKLİNDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.
- TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE X'ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 SEFER TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

ILKYARDIM ÖNLEMLERİ

Deri ile Teması Halinde; Derhal ilacın bulaştığı giysileri çıkartın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Eğer deride tahriş devam ederse doktor çağırın.

Göz ile Teması Halinde; Derhal gözü ve göz kapaklarının altını bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Varsa kontakt lensleri çıkartın. Derhal tıbbi yardım alın.

Solunması Halinde; Hastayı açık havayı çıkartın. Hastayı sıcak ve rahat bir yerde tutun. Kişi kendini iyi hissetmezse doktor çağırın.

Yutulması Halinde; Yutulması durumunda ürün etiketi veya bu bilgi formu ile beraber tıbbi yardım alın. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin ve kusmaya zorlamayın.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur, belirtilere göre tedavi uygulanmalıdır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL:114

Net Miktarı:
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER

1. Glyphosate IPA
2. Carfentrazone-ethyl
3. Diuron

ZARARLILIK İŞARETLİ



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

- H302: Yutulması halinde zararlıdır.
H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H318: Ciddi göz hasarına yol açar.
H351: Kansere yol açma şüphesi var.
H400: Sucul ortamda çok toksiktir.
H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

- P261: Spreyini solumaktan kaçının.
P273: Çevreye verilmesinden kaçının.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P312: Kendinizi iyi hissetmezseniz, ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimli arayın.
P405: Kilit altında saklayın.
P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

ertarkimya

Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Acıdereoab Mah. Zeytin Cad. No : 8
Sarıçam / ADANA Tel : 455 10 44 Fax : 455 10 47
Yürürlük V. D. 30.03.2020

Metin OCAKTAN
Şirket Vekili

ÜRÜN MÜNAVEBESİ

COCPİT SE kullanılmış pamuk tarlasında münavebe bitkilerinde dikkat edilmesi gereken hususlar: Marul 9 ay, soğan 4 ay, havuç 3 ay, baklagiller, yonca, kökù ve yaprağı yenen sebzeler 2 ay, hububat, darı ve mısır 2 hafta ekilmemelidir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

COCPİT SE adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G, E ve C olarak sınıflandırılmış bir defolyanttır. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **COCPİT SE**'nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup G, E ve C hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU

COCPİT SE pamukta hasat öncesi kullanıldığından, diğer ilaçlarla karıştırılmasına gerek duyulmamaktadır.



ERTAR KİMYA

Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

COCPİT SE

SUSPO-EMÜLSİYON (SE)

GRUP	G;9, E;14, C2;7	DEFOLYANT (Yaprak Döktürücü)
240 g/l Glyphosate IPA + 200 g/l Carfentrazone-ethyl + 30 g/l Diuron		

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL:114

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanılmamalıdır.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
- Pamuktan başka kültür bitkilerinde kesinlikle kullanılmamalıdır.
- Uygulama esnasında bitki koruma ürününün sürüklenmesi kültür bitkilerine fitotoksik etki yapabileceğinden, ilaçlı mahlul ve spreyin yan tarlalara sürüklenmemesine dikkat ediniz. Rüzgarlı havalarda ve yüksek basınçlı aletler ile uygulama yapmaktan kaçınınız.
- Kozaların olgunlaşmasından önce yapılan uygulamalar verim ve kalite düşüşlerine neden olabileceğinden sadece tavsiye edildiği şekilde ve zamanda uygulayınız.
- Son uygulama ile hasat arasındaki bekleme süresine uyunuz.
- Tarla bitiminde dönüş yaparken üst üste ilaçlama yapılmasından kaçınınız.
- İlacı serin kuru, tlı havalanabilen yerlerde kendi ambalajında ağzı kapalı olarak muhafaza ediniz.
- İlaçlamadan sonra ilaçlama ekipmanını iyice yıkayınız.
- Emniyet tedbirlerine ve tavsiyelere aynen uyunuz, boş ilaç ambalajlarını başka bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile İmalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Acidereosb Mah. Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA
Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks: 0 (322) 456 19 47
info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

21 Mart 2022

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



ertarkimya
Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Acidereosb Mah. Zafer Cad. No: 8
Sarıçam / ADANA Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks: 456 19 47
Yatırılgir V.İ.İ. 300 038 2700

Metin OCAKTAN
Şirket Vekili

89 A