

İmal tarihi:
Son kullanma tarihi:
Şarj numarası:
Ruhsat tarihi ve numarası:

KULLANILDIĞI BİTKİLER METODU VE DOZU:

Bitki Adı	Uygulama Zamanı ve Metodu	Dozu
Çiçek	Çiçekler görülünce 15 gün arayla	75 ml/100 l su
Hububat (Buğday, Arpa, Çeltik, Mısır)	Çeltik Tohumları MASSTONİK'li suda 12 saat bekletilir.	200 ml/100 l su
	Sapa kalkma döneminde ve başaklar görülünce.	60 ml/da
Sebze (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Patates, Karpuz)	Tohumlar MASSTONİK'li suda 8 saat Patates yumruları kesilmeden 12 saat beklenir.	50 ml/100 l su
	Fidelikler 5 günde bir ilaçlanır.	25 ml/100 l su
	Çiçeklenme öncesi ve sonrası haftada bir uygulanır.	50 ml/100 l su
Meyve (Elma, Armut, Şeftali, Narenciye)	1.Yeşil tomurcuk döneminde	50 ml/100 l su
	2.Pembe gonca döneminde	
	3.Meyveler nohut büyüklüğünde olunca	
Bağ*	1.ve 2. Uygulama: Yeni sürgünlere	50 ml/100 l su
	3. Uygulama: Çiçeklenme başlangıcında	
	4.Uygulama: Koruk döneminde	
Baklagiller (Fasulye ve Bezelye, Nohut, Soya, Mercimek, Yerfıstığı)	Çiçeklenme öncesi ve başlangıcında (Meyve tutumu için)	60 ml/da
Pamuk	1.Uygulama: İlk tarakta	50 ml/da
	2.Uygulama: İlk çiçekte	
	3.Uygulama: Kozaların %90 'ı oluşunca	
Süs Bitkileri	Çelikler 5-10 dakika bandırılır.	25 ml/100 l su
	Fidelikte 10 gün arayla uygulanır	16 ml/100 l su
	Gelişim döneminde	50 ml/100 l su
Şeker Pancarı	1.Uygulama: 2-3 yaprak devresinde	25 ml/da
	2. Uygulama: Tekleme sonrası	60 ml/da
	3. Uygulama: Kök kalınlaşması başlayınca	60 ml/da

(* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.



ERTAR KİMYA
Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

MASSTONİK

SUDA ÇÖZÜNEN KONSANTRE (SL)

GRUP	-----	BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ
------	-------	---------------------------

2 gr/l Sodium ortho nitrophenolate
3 g/l Sodium para nitrophenolate
1 g/l Sodium penta nitroguaiacolate

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 7 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Soluma sonrası: Özel ilk yardım tedbirleri gerektirecek zararları yoktur.
Cilt teması sonrası: Su ve sabun ile yıkayınız. Cilt tahrişi veya alerjik reaksiyonlar durumunda bir doktora görününüz.
Göz teması sonrası: Bol su ile iyice durulayın. Göz tahrişi devam ederse, bir uzmana başvurunuz.
Yutma sonrası: Doktor tavsiyesi olmadan kusturmayın. Tıbbi yardım alın. Ağzınızı su ile durulayın. 1 veya 2 bardak su için.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidötu yoktur, belirtilere göre tedavi uygulanmalıdır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114



Net miktarı:
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER:

Sodium ortho nitrophenolate
Sodium para nitrophenolate
Sodium penta nitroguaiacolate

ZARARLILIK İŞARETİ:



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H301: Yutulması halinde toksiktir.
H311: Cilt ile teması halinde toksiktir.
H331: Solunması halinde toksiktir.
H370: Organlarda hasara yol açar.
H400: Sucul ortamda çok toksiktir.
H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P261: Spreyini solumaktan kaçınınız.
P273: Çevreye verilmesinden kaçınınız.
P280: Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu /yüz koruyucu kullanınız.
P391: Döküntüleri toplayınız.
P405: Kilit altında saklayınız.
P501: İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf ediniz.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyunuz.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanında kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Tavsiyelere uygun kullanıldığında fitotoksik değildir.
- İlacı ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında orijinal ambalajında açılmadık depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde, vakit geçmeden zarar için sorumluluk kabul etmezler.

ertarkimya
Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Acıdereçöyü Mah. Zafer Cad. No : 8
Sarıçam / ADANA Tel.: 456 19 44 Fax : 456 19 47
Yürürlük V.D: 372 036 2756

Şirket Vekili
Burak Kişin

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

6 Mart 2019

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Tüm bitkilerde hızlı ve eşit çimlenme, çabuk köklenme, kuvvetli ve çabuk gelişim, daha iyi ve kaliteli ürün sağlamak için tohumdan hasada kadar bitkinin yaşamı boyunca kullanılabilen bir geliştiricidir. Bitkileri çeşitli olumsuz büyüme koşullarına karşı koruyan bitkilerin biyokimyasal ve fizyolojik kaynaklarını faaliyete geçiren bir stimülanıdır. Kolaylıkla emilerek bitki bünyesine geçer ve hücre öz suyu hareketlerini hızlandırır. Böylece bitkinin bütün hücrelerine yaşamsal güç vererek çimlenme, köklenme, gelişme ve olgunlaşmanın hızlanmasında olumlu etkisi vardır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılması önerilir.



ERTAR KİMYA
Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

MASSTONİK

SUDA ÇÖZÜNEN KONSANTRE (SL)

GRUP	-----	BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ
------	-------	------------------------------

2 gr/l Sodium ortho nitrophenolate
3 g/l Sodium para nitrophenolate
1 g/l Sodium penta nitroguaiacolate

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA:

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Acidere OSB Mahallesi Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA
Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks:0 (322) 456 19 47
info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

6 Mart 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



ertar kimya
Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Acidere OSB Mah. Zafer Cad. No : 8
Sarıçam / ADANA Tel : 456 19 44 Faks : 456 19 47
Yatırım V.D: 372 036 2756

Şirket Vekili
Burak KİŞİN