

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarihi ve Numarası:

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİLER

Bitki Adı	Kullanma Amacı	Kullanma Dozu ve Dönemi	Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre
Pamuk	Kozanın açılmasını hızlandırarak erken ve bir defada hasat olanağı sağlamak, yaprak dökümü ile hasadı kolaylaştırmak ve pamuğu makinelili hasada hazırlamak.	200 ml/da Teknik olarak; tepeye yakın ve hasat edilebilir kozalar olgunlaştığında (bıçak ile kolayca kesilemeyecek kadar sert ve kesitte tohum çevresi açık kahverengi olduğunda) Pratik olarak; kozalar % 25-30 açmış olduğunda	14 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken ilaç suyu depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurulduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.



ERTAR KİMYA
Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

PRESENT

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUP	-	BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ
		480 g/l Ethepon + 60 g/l Cyclanilide

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA İLAÇ KURUYUNCAYA KADAR İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.
- KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE ¾'ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 SEFER TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Asit özelliğinden dolayı gözde ve deride tahribat yapabilir. Solunursa akciğer ödemeine, yutulursa mide ve barsak delinmesine yol açabilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Deriye teması halinde; İlaçla temas eden kısımları ve elbiseleri bol temiz su ve sabunla iyice yıkayınız. İlaçla bulaşık elbiseleri derhal çıkarınız.
Göze teması halinde; Göz kapaklarını açık tutarak en az 15 dakika süre ile göze su püskürtün. Bir göz doktoruna başvurun.
Yutulması halinde; Hastanın bilinci yerinde ve uyanık ise 2-3 bardak su içirin, kusturmaya çalışmayınız. Derhal doktora başvurun.
Solunması halinde; Hastayı hemen temiz havaya çıkarınız. Nefes almada zorluk çekiyorsa suni teneffüs yaptırınız. Gerekliyse oksijen veriniz. Bir doktora başvurunuz.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL:114

Net Miktarı:
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER

1. Ethepon
2. Cyclanilide

ZARARLILIK İŞARETİ



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

- H302:** Yutulması halinde zararlıdır.
H311: Cilt ile teması halinde toksiktir.
H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H332: Solunması halinde zararlıdır.
H335: Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

- P261:** Spreyini solumaktan kaçınınız.
P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.
P271: Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanınız.
P273: Çevreye verilmesinden kaçınınız.
P280: Koryucu eldiven / koryucu kıyafet / göz koryucu / yüz koryucu kullanınız.
P312: Kendinizi iyi hissetmezseniz, ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayınız.
P405: Kilit altında saklayınız.
P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf ediniz.

EUH071: Solunum yolunda aşınmaya yol açar.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
- Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayınız.
- İlaç ambalajında kapalı olarak bulundurunuz.
- Hiçbir sulama sistemiyle birlikte uygulamayınız.
- Sulama suyuna veya günlük kullanma sularına bulaştırmayınız.
- Bitki gelişmesinde değişikliklere neden olabileceğinden uygulama sırasında komşu kültür bitkilerine sürüklenmemesine dikkat ediniz.
- Boş ilaç ambalajlarını başka bir amaç için kullanmayınız.
- Kullanılan ekipmanları ilaçlama sonunda bol su ile yıkayınız.


ertar kimya

Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Acıdereosb Mah. Sarıçam Cad. No : 8
Sarıçam/ADANA Tel: 456 19 44 Fax: 456 19 47
Yürürlük T.D: 37 036 2756

Dr. Zeynel AKDAĞCIK
Ruhsatlandırma Müdürü

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

19 Ocak 2022



BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ

İyi bir ıslatma için yer aletleriyle 15-20 l/da su kullanılmalıdır. 6-8 saat içerisinde yağmur bekleniyorsa uygulama yapılmamalıdır. Sulandırılmamış ilaç ekipman üzerine dökülürse kalıcı lekeler bırakabilir; bu gibi durumda bulaşmış kısımları 1 saat içerisinde bol su ile yıkayın.

Hasat:

Randımanlı bir hasat için kozaların açılma durumu yakından izlenmelidir. Uygulamadan itibaren 7 gün geçmeden hasat yapılmamalı, bir kayba neden olmamak için de hasat çok geciktirilmemelidir. Normal koşullarda uygulamadan 14-21 gün sonrası hasat için uygundur.

ÜRÜN MÜNAVEBESİ

PRESENT uygulamasından 30 gün içerisinde mısır, hububat, 60 gün içerisinde yaprağı yenen sebze, 120 gün içerisinde havuç, turp gibi kökü yenen sebze ekmeyiniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

İlaç pamukta koza açtırıcı ve yaprak dökürücü olarak hasat öncesi kullanıldığından uygulama zamanı itibarı ile diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılması gerekmez.



ERTAR KİMYA

Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

PRESENT

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUP	-	BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİ
------	---	---------------------------

480 g/l Ethephon + 60 g/l Cycilanilide

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur, belirtilere göre tedavi uygulanmalıdır. Solunum yoluyla olabilecek şiddetli zehirlenmelerde hasta, daha sonra ortaya çıkabilecek akciğer ödemi olasılığına karşı, 72 saat süreyle tıbbi gözetim altında tutulmalıdır. Yutularda zehirlenmede mide ve bağırsak delinmesi olasılığına karşı dikkatli bir yıkama işlemi uygulanmalıdır. PRESENT SC bir asit olmasına karşın nötralize etmek için alkali maddeler kullanılmamalıdır; Kontrendikedir.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Acidereosb Mah. Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA
Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks:0 (322) 456 19 47
info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

ertarkimya
Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Acidereosb Mah. Zafer Cad. No: 8
Sarıçam/ADANA Tel: 456 19 44 Fax: 456 19 47
Yatırım Y.D: 312 036 2756

Dr. Zeynel AKDAĞCIK
Ruhsatlandırma Müdürü

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL:114

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GENEL KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

19 Ocak 2022

