

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarihi ve Numarası:

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu Ve Dönemi
Mısır	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Sırken (<i>Chenopodium album</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>)	30 ml/da Mısırdaki çıkış sonrası (2-3 yaprak), yabancı otlarda çıkış sonrası (post-emergence)
	Benekli darıcan (<i>Echinochloa colonum</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	35 ml/da Mısırdaki çıkış sonrası (2-3 yaprak), yabancı otlarda çıkış sonrası (post-emergence)
	İmam pamuğu (<i>Abutilon theophrastii</i>) Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Sırken (<i>Chenopodium album</i>) Şeytan elması (<i>Datura stramonium</i>) Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>)	30 ml/da Mısır ve yabancı otların çıkış-öncesi döneminde (pre emergence)
	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	35 ml/da Mısır ve yabancı otların çıkış-öncesi döneminde (pre-emergence)

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakinden karışımı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo su ile tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemi devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 L olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Genel olarak toprak herbisitlerinin karakteristik özelliği olarak uygulama öncesi iyi bir toprak hazırlığı, yeterli toprak nemi ile birlikte uygulama sonrası yeterli yağışın (ya da yağmurlama sulama) olması ilacın etkisinin artması için istenilen koşullardır. Bu koşulların sağlanamaması uygulama sonrası aşırı yağışlar veya aşırı sulama (ör: karık usulü salma sulama) durumunda ilacın etkisinde istenilen sonuçlar alınmayabilir.

13-01-2026

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
İHA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



ERTAR KİMYA
Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

ERCORN SC 465

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUP	F2:27, B:2	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
225 g/l Isoxaflutole + 90 g/l Thiencazone-methyl + 150 g/l Cyprosulfamide (Safener)		

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI

KESİNLİKLE YASAKTIR.

- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼ üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Soluma Sonrası: Temiz havaya çıkarın ve dinlendirin. Belirtileri oluştursa tıbbi yardım alın.

Cilt ile Teması Sonrası: Derhal ilacın bulaştığı giysileri çıkartın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Eğer deride tahriş devam ederse doktor çağırın. İlacın bulaştığı giysileri kullanmadan önce iyice yıkayın.

Göz ile Teması Sonrası: Derhal gözü ve göz kapaklarının altını bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Varsa kontakt lensleri çıkartın. Tahriş oluşur veya devam ederse tıbbi yardım alın.

Yutulması Sonrası: Yutulması durumunda ürün etiketi veya bilgi formunu ile beraber tıbbi yardım alın. Ağzı çalkalayınız. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin ve kusmaya zorlamayın.

ANTİDÖTÜ ve TEDAVİSİ

Özel bir antidötu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİRLENME MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Net Miktarı:
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER

1. Isoxaflutole
2. Thiencazone-methyl
3. Cyprosulfamide

ZARARLILIK İŞARETLERİ



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

- H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.
H361D: Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi vardır.
H400: Sucul ortamda çok toksiktir.
H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

- P264: Kullanmadan sonra su ile iyice yıkayın.
P273: Çevreye verilmesinden kaçınınız.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P391: Döküntüleri toplayın.
P405: Kilit altında saklayın.
P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
- Bitki koruma ürünü ambalajını kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kullanmayınız, usulüne uygun imha ediniz.

ertarkimya

Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Acıdereosb Mah. Safa Grd. No : 8
Sancaktepe/İstanbul
Yüreğir V.D. 036 2755

Dr. Zeynel AKDAĞCIK
Ruhsatlandırma Müdürü

KALIBRASYON

Uygulama oncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar gunun serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇ NORMU

Mısır' da yabancı otlara karşı tavsiye edilen ilaç normu 200-400 l/ha olarak uygulanmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

ERCORN SC 465 mısır bitkisinin ekiminden çıkış sonrası (2-3 yaprak) dönemine kadar uygulanabilen toprak herbisittir. Mısırın 3 yapraklı döneminden sonra kullanılmaktadır. **ERCORN SC 465**'in etkili maddelerinden Isoxaflutole hem yaprak hem de kökler tarafından ama daha çok kökler vasıtasıyla alınır ve yabancı ot bünyesinde hem floem hem de ksilemde taşınarak sistemik etki gösterir. Damlama sulama yapılan alanlarda sulama sisteminin iyi olmadığı durumlarda ilacın etkinliğinde düzensizliklere neden olabilir. Yeterli yağışın olmadığı ve kuraklık problemi yaşanan alanlarda ilacın uygulama sonrasında ilk 7-10 gün içerisinde gerekli toprak neminin sağlanması için yağmurlama sulama yapılması tavsiye edilmektedir.

Münavebe ürünlerinde dikkat edilecek hususlar:

ERCORN SC 465 uygulanmış alanlara normal mısır hasadından hemen sonra pulluk ile derin toprak işlemesi (30-35cm) yapılmak suretiyle;
-6 ay sonra marul (fide), soğan, buğday
Diğer ürünler için firmamıza danışınız.

ERCORN SC 465 hakkında bir şikayetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

ERCORN SC 465 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre (GRUP F2:27, B:2) olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **ERCORN SC 465**'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamaların tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (GRUP F2:27, B:2 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılmalıdır.



ERTAR KİMYA

Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

ERCORN SC 465


SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUP	F2:27, B:2	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
225 g/l Isoxaflutole + 90 g/l Thiencazone-methyl + 150 g/l Cyprosulfamide (Safener)		

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL:114

13 -01- 2026

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
İDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KARUL EDİLMİŞTİR



DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlar altında orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Acidreosb Mah. Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA
Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks: 0 (322) 456 19 47
info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

ertar kimya

Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Acidreosb Mah. Zafer Cad. No : 8
Sarıçam ADANA Tel: 456 19 44 Fax: 456 19 47
Yüregir NO: 372 000 2750

Dr. Zeynel AKDAĞCIK
Ruhsatlandırma Müdürü