

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarihi ve Numarası: 05.06.2020 – 11653

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Antepfıstığı	Antepfıstığında karazenk (<i>Pseudocercospora pistacina</i>)	100 ml/100 L su	21 gün
Bağ*	Bağ mildiyözü (<i>Plasmopara viticola</i>)	80 ml/100 L su	21 gün
Biber (Sera)	Patlıcangillerde küleme (<i>Leveillula taurica</i>)	100 ml/100 L su	3 gün
Domates (Sera)	Patlıcangillerde küleme (<i>Leveillula taurica</i>)	100 ml/100 L su	3 gün
Nar	Narda kahverengi leke (<i>Alternaria alternata</i>)	80 ml/100 L su	21 gün
Patates	Erken yaprak yanıklığı (<i>Alternaria solani</i>)	60 ml/da	14 gün
Soya	Soyada Cercospora yaprak lekesi ve yanıklığı hastalığı (<i>Cercospora sojae</i> , <i>Cercospora kikuchii</i>)	60 ml/da	14 gün

(*) Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanınca kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE FİTİYAT KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR
28 Ağustos 2026

ertarkimya

ERTAR KİMYA
Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

COVELİN SC

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUBU	C3:11	G1:3	FUNGİSİT (Mantar ilacı)
200 g/l Azoxystrobin + 125 g/l Difenconazole			

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI

KEŞİNLİKLE YASAKTIR.

- KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE ¼ ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 SEFER TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Soluma Sonrası: Temiz havaya çıkın. Solunum düzensiz yahut durmuş ise, suni teneffüs uygulayın. Hastayı sıcak tutarak, istirahat ettirin. Doktor çağırın veya hemen Zehir Danışma Merkezini arayın.

Cilt ile Teması Sonrası: İlaçla bulaşık giysileri hemen çıkarınız. Bulaşan yerleri hemen bol su ile yıkayarak temizleyiniz. Cilt tahrişi kalıcı ise, doktora müracaat edin.

Göz Teması Sonrası: Hemen bol su ile asgari 15 dakika göz kapağı dahil gözleri iyice çalkalayınız. Kontak lens kullanılıyor ise, çıkarınız. Hemen tıbbi yardım isteyiniz.

Yutma Sonrası: Yutulması durumunda ürün etiketi veya bilgi formu ile beraber tıbbi yardım alın. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin ve kusmaya zorlamayın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Net Miktarı:
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER

1. Azoxystrobin
2. Difenconazole

ZARARLILIK İŞARETLERİ



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

- H302: Yutulması halinde zararlıdır.
- H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.
- H331: Solunması halinde toksiktir.
- H400: Sucul ortamda çok toksiktir.
- H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

- P261: Spreyini solumaktan kaçının.
- P271: Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
- P273: Çevreye verilmesinden kaçının.
- P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
- P391: Döküntüleri toplayın.
- P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.
- EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanıcı talimatlarına uyun.

ertar kimya

Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Acıdereosb Mah. Zafer Cad. No: 8
Sarıcam/ADANA Tel.: 456 19 44 Fax: 456 19 47
Yüreğir V.D. 036 2756
Mersis No: 0372036275600012

Dr. Zeynel AKI
Ruhsatlandırma

UYGULAMA ALETLERİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurulduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sisteminin çalıştırarak tüm parçalarını yıkamamızı sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Antepfıstığına Karşın:

1. uygulama: Meyveler tohum tanesi iriliğinde ve yapraklar tam olarak açtığı dönemde yapılmalıdır.
2. ve diğer uygulamalar: Hastalık için uygun enfeksiyon koşulları devam ettiği sürece 15 gün aralıklarla devam edilmelidir.

Bağda Bağ mildiyözü:

Tahmin ve uyarı sisteminin uygulanmadığı yörelerde; ilk uygulamaya sürgünler 25-30 cm'ye ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar 1. uygulamanın etki süresi, hastalığın gelişme durumu ve meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile yapılmalıdır. Hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar ortadan kalktığına uygulamalara son verilmelidir. Tahmin ve uyarı sisteminin uygulandığı yerlerde ise 1. uygulama, kışık sporla tahmini bulamadan sonra ve yazlık sporların ortaya çıkmasından önce (ilk yağ lekeleri görünmeden önce) yapılmalıdır. 2. ve diğer uygulamalara, yapraklar üzerinde en az iki saat ıslaklık olduğu ve yapraklarda yağ lekesi bulunduğu sürece devam edilmelidir.

Biber (Sera) ve Domates (Sera)'da Patlıcanlılarda külleme:

Uygulamalar çevrede ve serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır. Hastalık ve iklim koşullarının seyrine göre 12-14 gün ara ile uygulama tekrarlanır. Uygulamalar bitkilerin her tarafını kaplayacak şekilde ve havanın serin ve sakın olduğu zamanlarda yapılmalıdır.

Narda Kahverengi leke:

1. uygulama: Çiçek tohumcuları belirginleşmeye başladığında yapılır.

2. uygulama: Taç yaprakları döktüğünde yapılır.

3. uygulama: Meyveler yarı büyüklüğe geldiğinde yapılır.

Patatese Erken yaprak yanıklığı:

Tarıda ilk hastalık belirtileri görülmez uygulamalara başlanmalıdır. Hastalık ve iklim koşullarının seyrine göre 12-14 gün ara ile uygulama tekrarlanır. **Soyada Cercospora yaprak lekesi ve yanıklığı hastalığı:** Birinci uygulama hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde yapılır. Hasat ile son uygulama arasındaki süre dikkate alınarak, hastalık koşulları ortadan kalkıncaya kadar 14 gün ara ile ikinci bir uygulama yapılabilir.

COVELIN SC hakkında bir şikayetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

COVELIN SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C3:1.1, G1:3 olarak sınıflandırılmış bir fungisttir. Aynı etki mekanizmasına sahip bir bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **COVELIN SC**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C3:1.1, G1:3 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARİŞİLEBİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmeyiz.



ERTAR KİMYA

Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

COVELIN SC

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUBU	C3:1.1	G1:3	FUNGİSİT (Mantar ilacı)
-------	--------	------	----------------------------

200 g/l Azoxystrobin + 125 g/l Difenoconazole

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KARAR VERİLMİŞTİR

28 Ağustos 2026

ertar kimya

Tarım Ürünleri ve Aletleri İmalat
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Acıdereosb Mah. Zafer Cad. No: 8
Sarıcam/ADANA Tel: 459 80 44 44 Faks: 456 19 47
Yüreğir Mah. 372 036 2756
Mersis No: 017203655600012

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Baklılara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- İlaç artıklarının imhası esnasında sulaama veya içmede kullanılan durğ veya akarsu kaynaklarını ilaça kirlenmeyiniz.
- Evcil hayvanları ilacların sahadan uzak tutunuz.
- Yem ve gıda maddelerini ilaça kirlenmeyiniz.
- Rüzgarlı havada uygulama yapmayınız.
- Boş ürün ambalajlarını hiçbir gaye için kullanmayınız, usulüne uyg olarak imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmad depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini hogörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaclarının kalites garanti ederler. İmalatçılar ilaclarının hatalı depolanması veya tavsiyele uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kab etmezler.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Acıdereosb Mah. Zafer Cad. No: 8 Sarıcam/ADANA
Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks: 0 (322) 456 19 47
info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

Dr. Zeynel AKDAĞ
Ruhsatlandırma Mü